物産雑説

魚品雑記并
介伊名彙

四十五

A 00
5764

魚品雑記并介伊名彙稿

東京大学総合図書館

No. 46

魚品雑記

附 分科雑簿ニ名彙稿

魚品雑記并分科名彙稿

A00
5764

東京帝國大學圖書

B 45224

男爵田中美津男氏寄贈
先代田中芳男男旧蔵書
昭和七年

東京大学総合図書館

○魚類ハ動物ノ最下階ニ位シ其徴ハ橐籥ノ搏動ノ心
臓アルモ搏動スル事ナシ 其頭ハ身ト同位置ニテ其頭細カラズ
此類ノ形ハ鰭尾ヲ備ヘ其鰭ハ筋ヲ以テ之ヲ付持ス尾ハ身
ニ従テ直立ス 腮ヲ以テ呼吸ス 腮[illegible]無ハ冷ニメ赤シ（無尾 スラリプリキ
ノ無ハ無色ナリ） 常ニ水中ニ生活シ 卵（鮞）ヲ生ム或ハ母魚ノ
腹中ニテ孚卵スルモアリ 其身ハ大半鱗ヲ以テ掩ヘリ
○魚ノ形ハ風土ノ異ニ従テ各異ニシ 無尾 大抵其形（長形）多ハ狭長ナレトモ
或ハ円キ事魚虎ノ如シ 或ハ虹蚓状 蛇状ナル事鰻鱺ノ如シ 或ハ扁四ナル事
比目魚ノ如シ 其頭モ種々ノ形アリ 尚其体ノ種々アルニ似タリ
○尾ハ鰭ノ後ニアリテ形又岐ス 其鰭ハ多ク身ノ中央又ハ前ニ位スル
身ノ半ハ加之其余モ尾ニ属セリ

○鰭ハ骨及筋ニテ膜ヲ張リ之ヲ維持〔チガ〕マリ 胸鰭ハ獣ノ手ノ如ク 腹鰭ハ獣ノ足ノ如シ 尾ハ即獣ノ尾ト同様ナリ 斯ク備ルト雖氏尚自由ニ使ヨウナルカ故ニ尚多クノ鰭アリテ獣類ニ比スレハ更ニナキ处アリ 其鰭ハ曰骨ヨリ出ル 夫骨ノ末ニ着ク [背ニアルヲ]背鰭ト名ケ 尾ノ下ニ在ルハ ノ向ニアリテ 尾ノ下辺ニ健又着ヲ尻鰭ト名ク 此背鬐 尻鰭 尾ノ三ツヲ單鰭ハト名ケ 胸鰭二腹鰭ハ双鰭ト名ク

鋸鯊 閩書　䱜魚 山堂肆考

魚鑑曰ノコギリザメ 上嘴長二三尺両傍ニ歯アリ鋸ノ如シ

人名ギユボイス 動物記略曰サーグヒス「蘭名「サーグ」ハ鋸「ヒス」ハ魚ノ義」ハ

奇異ノ魚ニシテ其類五種アリ其一種ハ漸ク長サ七掌許〔五寸許〕其他ハ長サ四五尺〔一丈五尺許〕鋒アリ」此魚長潤ナル鋸状ノ鼻アリ其鋸十八個ヨリ三十四個ノ歯ヲ備フ上面皮色暗緑ニシテ糙華ナリ」

諸國ノ海ニ産ス此魚鯨魚ニ逢フ片ハ其鋸ヲ以テ鯨ノ腹肚ヲ突キ屡其鋸ヲ鯨ノ腹中ニ残スニ因テ鯨魚大之ヲ畏ルト云」此魚平日食

用ノ品ハ小魚、蟹、鰕、海盤車、等ナリ」万物記録
書中ニ此鋸𩸽ヲ載ス其長サ人身ノ許其幅人
手許 鋸𩸽ノ長サ通例其身ノ三分一アリ故ニ
鋸𩸽ヲ見テ其魚ノ長サヲ知ルベシ」
林氏ハーイヲ十四種 Squalus pristis.
イギリス Saw fish. スヱシヤ Saeg — ハルランド Saag fish

エイ　海鷂魚　蘭名 Rog 又 Roch.
エイハ身扁闊ニシテ甲ノ如ク眼ハ頭ノ上面背ニ着リ鼻孔ト
口腮孔ハ下面腹ノ両辺ニ接スル背鬣ハ甚小ニシテ尾根ニ着ク○
此魚諸方ノ海中ニ生ス鯆ヲ生ムトスル井ハ水面ニ浮フ鉾ヲウテ之ヲ
突クベシ○尾ハ細長ニシテ鼡尾ノ如シ
此魚種類甚多シ」ガラツデログハ形大ニシテ味甚美ナリ尾ニ毒刺ア
リ北海ノ産ハ闊サ六掌尺ニ許アリ、灰色ニ黒斑アリ腹国ノ産ハ十二掌尺四
ヨリ十五掌尺五ニ至ル大ナルハ重サ百封度斤許アリ 密律屈徴人名ノ話ニ百二十
人ノ食ニ成スベキ者アリト言ヘリ」口ニ数列ノ尖歯アリ」胎ニテ生ス身ノ斑ハ年
齢ニ従テ消ス スピースウーキ及ホルステインニテ多ク之ヲ捕リ乾物トナシ

之ヲ諸方ニ輸ル 其肉ハ拂蘭西ノ海港ニテ多ク捕フ

ステーケんロゲハ大サ三尺重サ三四斤 黄赭色ニシテ粘滑ナリ 尾ハ細長ニテ鰭ナリ中央ニ重鋸歯アル刺アリ 人若シ之ニ觸ルレハ危篤ノ創ヲ成ス

欧ノ諸國其他諸方ニ産ス

其他レウヒロゲ一名ホーレンロゲ マトロスハ海鬼ト呼ヒ ラセペデ人ハマナチト呼フ 此魚[redacted]大サ[redacted]（十九ハ其闊サ四十五尺）十五尺ヨリ十八尺ニ至ル 実ニ恐ルヘキ者ナリ 胸鰭ハ頭ノ先ニ抜キ出シ殆ト両角ノ観アルメシ 口闊大ニシテ容易ニ人ヲ呑噬ス 背上ハ赭色ニシテ腹ハ白色ナリ 其外顕著ナル者ハ次ニ載スル所ノ魚ナリ

Trilrog. 又 Krampsrog. 又 electrickerog. 氏
（震慄スル エイ）（痙攣スル エイ）（越列弗 エイ）

トリルログノ

此鱏 絶スベキ海魚ハ身扁円ニシテ骨粘形亀甲ノ如シ 尾ハ肉アリテ短シ 身ノ前邊ハ嵬ヒ廻テ両端ニ渉リヲ為シ 其末胸鰭ニ附ク 頭ト腮トノ中間ニ明円ノ空処アリテ越列弗ヲ具フ 其装置ハ[redacted]多ノ筒ヲ[redacted]アリ 膜状ニシテ六稜ヲ成シ直立ス [redacted]其筒ヲ集メ一ヘニグラートノ如ク両端ニ各一千二百個ヲ具フ 筒ハ各小扉アリテ相堺ス 筒中ニハ糊状ノ水アリ 血管及ヒ神経之ヲ貫ク 此機器ヲ以テ恐ルヘキ打撲ヲ他物ニ与フ 人之ニ觸レハ其身痙攣状ノ杭抵ヲ起ス [redacted]此機ハ龍禦ノ図（造物者ノ与ヘル）ニ担フ人ハ若ナリ 然レ氏他物ニ与フル力ハエレキトル鰻ニ比スレハ軽微ナリトス

其勢力ハ下ニ舉ル（修ヲ注テ知ルベシ）此魚ハ甚多ノ核実アリ此ニ図スル下ノ
魚ハ地中海産ニシテ形扁円ヲ背上黄狐色ニシテ五個青黒色ノ円
紋アリテ五角ニ連ル或ハ其紋ハ大サ六分一ノ小紋ヲ添フ
此魚英國ノ海及和蘭ニ産ス又亜弗利加東印度及其他諸
邦ノ海中ニ多シ有名ナル者ナリ
シッテルアール 一名エレキトリケアール
此魚エレキ力ヲ具フルヿカラムプログヨリ大ニ劣レリ身ノ長サ八九掌大
ナル者ハ十五掌ヨリ十八掌ニ至ル頭扁平闊大ニシテ口濶ク歯ナシ
背ニ二列ノ斑点アリテ尾ニ達ス其斑各小孔アリテ粘液ヲ漏ス造物者
此魚ヲ越列機ノ器械トシテ之ニ打撲セラルヽ時ハ人馬ト雖モ[illegible]下ニ
倒伏ス此力ハ意ニ随テ之ヲ用ヰテ甚自在ナリ旅人ノ学士
ヒユンボルド及ボムブランドノ説ニテ此抜群ノ機力ヲ知ル今其庚中ノ漁猟
像ハ毋ノ一事ヲ布告セントス
三月十九日ニ刺私馬路及亜抜刺獲村ハ趣キ其処ニテ印度人
数輩ヲ率ヒ小河ニ至ル折節河水沽渇シテ処々ニ潴水ナリテ其辺
ニ奇麗ノ花開ナテ其香馥郁タリ其地ニテシッテルアールヲ網スルニ
泥中ヲ匍匐シテ甚捕ヘ難シ印度人ガ曰君何奴ニ馬ヲ以テ
漁セザルヤ右ノ如キ異常ノ漁法ハ更ニ合点行カザリシニサンガ
ノ案内人急ニ声ヲ挙テ曰唯今彼処ニテ迷フタル馬ト騾トヲ獲テ
其数大抵三十匹許之ヲ以テ沼中ヘ放チ漁セシメタリ

莚ニ放テ馬ヲ走飛スル外ノ鰻皆驚騒キ（二四テ）泥中ノ鰻ヲ追出シ之ヲ
闘ハシム其ニ在ル鰻ハ赤緑色ニ黄色ヲ帯ヒ形大ニ水地ノ如シ皆水
面ニ浮ヒ馬ノ腹下ニ離還ス印度人ハ竿杖或ハ長キ竹鞭ヲ以テ水ニ
迫テ馬ヲ囲ミ又樹枝ニ攀テ水面ニ近キ互ニ暴声ヲ発ケ其杖ヲ以テ
馬ヲ鞭チ周囲ニ出ルコヲ許サス驚キタル鰻ハ連リニ電キ力ヲ出シテ
之ヲ防ク★勝ヲ得ントシ屢衝撃シ馬ハ木ノ如ク撃ヲ被リ打タレ因テ馬或ハ
（眩シ或ハ）顛倒シテ水ニ溺ルヽコアリ他ノ馬之ヲ見ルヤ鬣ヲ竪テ眼ヲ厳シク顆ニ
水流ニ拠リテ逃レントス又皆印度ニ逐帰サレ又沼中ニ趣向シ漁人ノ間ヲ
観トノ（能氏）其岸ニ遊セントシテ或ハ蹴キ或ハ倒レ遂ニ労疲シテ汝石上ニ伏主スルニ至ル

五秒時ヨリ僅ノ間ニ二匹ノ馬ヲ溺死セリ馬ノ腹下ニ充満スル鰻ハ長サ五尺許
アリテ越列幾力其全身ニ満ツルニ因ヲ心系ニ諸脉胃ノ神経叢ト会ス
馬ニ施ス力ハ人ニ比スレハ甚強キハ性急電キ力ヲ一計シ当ルカ故ナリ
馬ハ只眩スルノミニテ死スル非也ト他馬ト鰻ノ戦争ノ
為ニ溺死スルニ至レリ

Nier lamprei.（ジュギイス）（ヤツメウナギ）

此魚ハ鰻鱺ト其野鄙ノ形態ヨリ類似スル故ヘニ又 Buitaal. 又 aalruijs. ト称ス 其状異常ニシテ頭ゝ蟾蜍ノ如ク手扁闊」ニ 其肉美ニシテ可食ス 其色甚多アリ或ハ 蜡褐色 或ハ 汚緑色ニシテ 黒斑或ハ 黄斑アリ」此魚二掌ヨリ九尺ニ長ス 欧ノ湖水河ニ産ス

Harang.

Clupea harengus

此魚ハ腹ノ端角堅シテ鋸歯ノ如ク口ハ中等ノ大サナリ骨

代呂世話心得

西郷殿

背鬣ハ半ニ

部ハ次第ニ

右花[illegible]ハ掛ケ中ニ込来十[illegible]

淡青色ニ

此肉ノ細ニシテ美味ナルニ由リ甚名アリ

御世話心得

西郷殿

太花為ニ掛申込　未十四

丁内資料　東京大学総合図書館

直ニ秋ノ大ナル herring （ヘーリン） 作ニアー

[illegible] 鰣白 [illegible]

anchovy 鰣魚

Sardine sardine [illegible] 鰣白 [illegible]

又 (Saldine?) [illegible] (Sprot) (Elft)

丁内資料 東京大学総合図書館

Haring. (*Clupea harengus.*)

此魚ハ腹ノ端角堅クシテ鋸歯ノ如ク口ハ中等ノ大サアリ骨細クシテ其数甚多シ歯ハ上下顎ニ連ル腹鰭ハ背鬣ノ半ニ當リ大サ大抵一尺三寸ノ長サアリテ其色銀光背部ハ淡青ニ黒色ナリ

Sardyn. (*Clupea sardina.*)

此魚ハ六七寸（一スパン）ヨリ長スルコトナシ全身銀光上部淡青色ニ此肉ノ細ニシテ美味ナルニ由リ其名アリ

Sprot (Clupea Sprattus)

此小魚ハ其様子大抵ハーリンギノ如シ然レ𪜈大ハ彼ヨリ小シ下顎稍長シ　身ノ上部淡青色　下部銀光色ナリ卵ヲ生ムトキニ当リ身ノ両脇ニ金色ノ線ヲ現ハス十一月ヨリ三月マデノ中ハテームスニテ采之　貧者ノ為ニ安價ノ食物トス

Elft (Clupea alosa)

此魚ハハーリンギノ属ニシテ其長サ大抵二尺ニ至ル者アリ其歯不甚尖見ヘ難シ　下顎稍長シ　全身銀白　背部淡青色　顋孔ニ於テ黒色不整ノ点アリ

Ansjovisch (engraulis encrasicolus)

此小魚ハ其口大ニシテ目ノ後マデ裂ケ顋孔大ナルニヨリハーリンギト大ニ異ナリ大抵長サ三寸ヨリ六寸ニ至ル或ハ尺ニ余ル者アリ

背部ハ蒼青色　腸腹銀光色ナリ

ハーリンク ハ 北海ニ産ス 氷結ノ時ニ南リ出テ他ヘ趣ク 冬月ノ末ニ
南リ 多数ノ群ヲナシ 其鯷ナ方角ヘ趣ク 其方向ハ北ヨリ南ヲ差ス 其
大群 各国ニ分レ 欧 亜 アメリカ ノ海岸ニ沿フテ 播延ス 五十尺
其四十五度ヲ越ヘ南ヘ来ルコトナシ 四月ニ至リ 始テスコトヤ島ノ海ニ出
六月ノ末ニ至リ 大群 [illegible] 趣ク 其 [illegible] 里 [illegible] 闊サ 厚サ
数百尺ニ累ル 其数ノ夥キコト 知ルベシ 其 鯑ヲ生ムニ当リ 其鯑
海面ヲ掩ヒ 撹乱テ 光フコト 鋸屑ヲ投ズルガ如シ 其後 速ニ スコットランド
及エギリノ近海ヲ越ニ 秋ニ至リ [illegible] 海峡ニ其 [illegible] 悉ク
漁人ノ有トナル 往古ハ 和蘭人 漁船二千隻ヲ用ヒ [illegible] 又 [illegible]
者ノ諸法ヲ設ムニ フランス王 第六世 カーレル ノ世ニ南リ [illegible] メシ [illegible] 名ノ

ヒリプス ニ因テ 向 [illegible] 十五メイル 広サ 二メイル ノ海峡ニ
ニ於テ 此魚 常ニ充満シテ 網ヲ以テ 捕ベキニ至ル 此峡ニ [illegible] 四万隻ノ
漁船 [illegible] ノ漁 [illegible] ヨリ此所ニ 多ノ人気 皆 ハーリンク ヲ捕ヘ之
ヲ諸メ 塩蔵スルコトヲ務ム 漁舟 互ニ先ヲ争ヒ [illegible]
漁人大ニ争闘スルコト 多シ 此頃ニ南リテハ 子ウキウドランド ニ於テ
[illegible] 大ロ魚ヲ漁スル者 一人モナシ

柏児全志下編七ノ三ツ ―― 有魚 君群遷於他処
如ニ鱒白魚毎歳出于北氷洋游至西欧合衆
部、堪察加、亜律森島、

Schelvisdievel. (Jugulates.) ノ喉種

○

Callionymus Lyra. L.

(Lier of an kanile)

○(徴) 上唇重リ 両眼近ク 腮膜ニ五ツノ條理アリ 兩腸ノ

孔ヲ屢閉ヅ其肘ハ項ニテ呼吸ヒリノ全身鱗

ナシ 胸鰭ノ間廣ニ

此魚ノ徴 前ノ脊鰭長クシテ身ト齊シ

ビスコツプノ説 ノールウエニヤ 国ニテ捕ル魚ハ大抵四尺許アリテ

頭ノ大サ身ニ適フ其尾稍細薄ク 常ニロツ開キ 全身ノ形ハ大鱒

魚ニ似タリノ 尋常飛魚ノ外頸ニ廣キ小短ノ鰭アリテ恰モ

東京大学総合図書館

美ノ翅ノ如シ大ニ十本ノ骨アリ此主骨ヨリ動ク事地上ニ同様ニ翅アリ
又ヤ泛飛ノ用ヲナス鰭アリ長サ八寸許直立セリ其背上稍下テ
他ノ背鰭アリテ縦ノシテ幅闊シ右翅ヲ動シテ敵ヲ避ケ大群
行ク月ハ水上一丈余高ク飛ビ大抵弓射ノ如ク飛翔スト
水中ヘ入レドモ此翅乾ケバ空中ヨリ久シク飛ブ時ハ翅乾クガ故ニ又
水中ニ入ル

テイソンハ龍頭政府ノ仲間ノ説ニ此魚ノ鰭ノ形ヲリール
ハニハルウヰクト名クル如ク黄色火魚名ノ中ニ泥載セテ青艶
魚ニシテ両頬歌ノ上ニ在ル所ノ骨塊赤火魚ト分ツ一ペチール八漢
青色ノ斑アリト云ヘリ全形ハ吾国ニ付テ知ルベシ魚ノ最長ノ背鰭ハ
甚四本ノ小骨即筋ヲ備ヘ他ノ腮ト背鰭ハ十本ヲ備ヘ胸鰭ニ廿九本
腹鰭ハ五本尻鰭ト尾ハ各十本ヲ備ヘテ尻鰭ハ青色ナリ臍ノ尾方ヨリハ
腹ノ方ヘ多クヨリテアリ

トビノウオ　文鰩魚

偶勃伊斯（チユかイス）動物紀畧曰此小魚ハ長闊ノ胸鰭アリテ恰モ
翅翼ノ用ヲ為ス此ヲ以テ水上ニ飛ビ暫時ニ敵ヲ避ル所
舟人云フ
国属地中海及ビ多クノ暖地ノ海ニ於テ此魚大群ゴウドブラーセム金鎗魚（マグロ）
等ノ猛魚ノ為ニ苦メラレ追ハレ甚危難ヲ避ル為メ空中ニ飛翔ス
ナ然亦他ノ険難ヲ生セリ即最大ノ海鳥殊ニ戦船鳥ニメ
海上ニ飛翔シテ之ヲ覗ヒ彼ノ飛上リタル僅ノ空旅ヲ速ニ攫摑
攫スト云ヘリ此魚ノ飛ブハ甚高翔セス只弓形ニ飛翔スル
暖地ノ海ニテハ一時ニ千個モ飛ブコトアリテ屡船中ニ落ツ

東京大学総合図書館

一種）安貫那及日本海ニテ一種ノ飛魚ヲ見ル其形ハ
下ニ図ス 頭ト身ニ多ノ横條理アリ 褐色ニ黄色又白色ノ[illegible]
條理ヲ尻弟ニ挟ム 其肉白クシテ堅ク味美ナリ 形チ
稍バールスニ似テ小シ 甚呑噬ス[illegible] 他ノ小魚ヲ鏖殺ス
皮ハ黒ペルガメント（薄キ皮ノ名）ニ似タリ 其鰭闊大ナルヲ以テ敵ニ
駆ラルヽ片ハ水上ニ飛射シテ之ヲ避ル[illegible]

洋夬書齋藏

物 クサイ トビノウヲ一種
啓蒙 文鰩魚 一種 クサイ 一名トビウオ 仙台 トビキス 見上 [illegible] サヌキ 緋魚 蘭書
○按トコヒレ
オコゼニ似テ長サ尺許紅色ニシテ横ニ赤黒色ノ虎斑密ニアリ
両鰭闊長ニシテ斑アリ 能海上ヲトブ 死スル片ハ紅色消
尽ス 是レ蘭書ニ飛魚頭大尾小有翅善跳 福人
多ニ緋魚ト以其色赤如ニ緋 ト云モノナリ

第之書齋藏

1 Trigla cataphracta. (Gehamaste Roehaan.)
2 T: Lyra. (Pieper.)
3 T: Gurnardus. (Knorhaan) カナガシラ (英 Gurnard.)
4 T: Cuculus. (Koekkoek) IX III fig 4. Mormille 拂 Mystchot 英 roode knorhaan
5 T: lucerna. (Poon)
6 T: hirundo. (Zwaluwtje) ホウボウ
7 T: asiatica (oostindische Roehaan)
8 T: Volitans. (Vliegende Roehaan.) カ図 トコヒ

魚鑑

トコヒレ トクビレ 状カナガシラニ似テ扁クツノ鰭長ク盛シ背腹ニ連ル

ホウボウ 文鰩魚 寧波府志 赤鱏 形カナガシラニ似テカシラ黒色ナリ 鬐セクシテ身トヒトシ 表白クシテ淡赤シ 裏深洋ニテ翠碧ノ圓点アリ 肉下ニ刻アリ 肉雪白ニテ生長

カナガシラ 火魚 寧波府志 状ホウボウニ似テ 上般ニテ紅色微ク薦キ

ジュギイス 拔次

Telescoop-karper. テレスコープハ望遠鏡ノ鏡

金魚 三叉尾 香

此魚ハ金魚ト共ニ支那ノ新水ニ生ス 而メ之ヲ金魚ノ如ク玻璃器中ニ養テ玩弄ニ供ス 全身及ヒ鬐鰭ノ原色ハ閃爛タル血赤色ナル 背部ハ精脂色 腹部ハ淡色ナリ 其眼ハ突出シテ黒球黄輪ナリ

洋所書齋藏

東京大学総合図書館

黒鰻魚（ハスイルトヒ）

五十

下八

Winter landschap. V. 3.

grenkel. 井ニセ

Grondering. ギロボス

洋書調所

東京大学総合図書館

Index 第六種 某氏有圖

Liciis Nepsetiis.

(Iriphecia.)

鱵魚（サヨリ）一種 スゞ トイフルモノヽ乙

Argyreiosus.

Cupillaris. ~~Imay~~



ツバクロウオ

エセリー 有圖

羽州秋田産

鰰（ハタハタ）

南呈

一 尾張ニテ アカキ ト称シテ 赤色緻密ニ良材
ニ 檜柏ニ似リ

第弐ニ記載ス

一 イカナゴ 俗 カマスゴ ト云フモノハ 物ヲ不識名ヲ是ヘ
常ニ 左ニ記ス 尾張ニテ 別ニ 名有シモノ 何
訶

全上

一 大阪ニテ 云フシテ アユモドキの国 若クハ 若クハ 名
尾張ニテハ 為合 何ニテ

無ニ一所ニ往復シ此屋芽[illegible]ニ
此外ニ元来之当所ニ[illegible]
一 讃州ニ農業ヲ務メ[illegible]若シ[illegible]持せ
ニテ [illegible]一[illegible]
多謝ニ[illegible]目[illegible]乃[illegible]
一 物品識名拾遺 アカバナ 紀州産大[illegible]ノ名 是ハ如何ノ者ニ[illegible]
是[illegible]時日[illegible]ニ[illegible]也
右ノ条々何レ下ハ手紙ニ[illegible]入[illegible]
七月廿四日 上 田中芳男
下 伊[illegible]先生

一 アカキト云木ニ三種アリ
其一 [illegible]母樹 其二 カツラ 其三
カンボク 本草ニ云[illegible]也 尾張
遠ニテ秋木尾 アカキト云モノハ
カツラ之[illegible]物志 カツラノ名
ニモ[illegible]置タリ 此[illegible]村本[illegible]
[illegible]ニ云モ[illegible]

一 カニスゴハ尾ニテモ云フナリ 識

名之ヲ勝不兄丸ニ

一 アカバナ 鼻ノ如紙 枇 [illegible] 呈し

似関目長肥ヲ之大腹ヲ横ニ作ス

ゴニ識者ハ紀此ハ若ヤ阿部

人連カモ否ノ幸也 阿部穀青水

人男畢シ 物ヲ虚虎[illegible]ヲ 書ヲモ

亥ノ年阿ノ安岡白樹 採若

泉寄亥之歌阿波ノ座主志 採擄

青木氏 十九

廿九日 男田[illegible]

[illegible]

明治二己巳年二月十九日 浪花之寓居ニ於テ

一四ノ小河魚ヲ求ム其内種類甚多シ因テ左ニ

羅列シテ後考ニ備フ

フナ ○尋常 ヒラフナ 上部灰色下部白色

○同 全身黒色ナル長キ 或ハ尾ノ辺ニ黒点アル者

タナゴ ○長サ三寸四分余ノ者アリ 上部淡蒼灰色

下部白色 鰭ハ淡灰色ニ 上部ニ黒点アルモノ多シ

○アカタビラ 背鰭ト尻鰭紅色

東京大学総合図書館

○ムニタビラ　腹稜及腹鰭　尻鰭　黒色ニテ　尻鰭ノ
鰭ハ背白色ナリ

ハス
上部黄灰色　下部銀白色　口大クシテ　上下唇凹凸形ヲナス
身ノ形アユノ如ク長クシテ然モ鱗アユヨリ大ク　頭モ亦大ナリ

アユ
上部青灰色　下部銀白色　鱗細密ニシテ軟　口大ニシテ唇厚シ

アカウオ
長四寸　身ノ形ハ　モロコニ似テ肥実ナリ　身ノ色　黄灰色ニ
淡黒斑ヲ発ス　目ニ映ズ紅彩アリ　頭ノ両ニ皮紅色ナリ
口小クシテ下ニ向ヒ　口辺ニ小瘤アリテ　粗ナシ　諸鰭皆本淡紅ニシテ
末淡黒アリ

コメツキバエ
モロコニ似テ　身ノ腸ニ黒條アリ　口小クシテ　頭ノ前角ニアリ

モロコ
口小クシテ上向ヒ　頭稍扁ニシテ尖形ヲナス　前種ニ比スレバ身細シ
此魚餌ヲ持ツ者多シ

ヤナギハヤ？
身細クシテ堅ク　口ハ下面ニアリテ小シ　目大ク

シラハヤ
身軟ク　弱白色　鱗細ナリ

一種
長寸半　頭鈍圓　口小ニシテ下ニアリ　身ノ両脇ハ黒点十個一條ヲナス
小部毛アルト点アリ

一種
長寸許　身形スナノ如クシテ　又黒リ無シ　タナゴヨリ細ク　扁ナラズ　條ニ
一種又タナゴノ子　此ト見ル程ノ色ナリ

鰕類

タボハゼ

タエビ　身淡灰色　稍透明　頭差扁　鋏アレトモ細ク短シ

テナガエビ　暗褐色　形ハ前者ト似タリ　長キ鋏アリ

カニ　カハガニ　螯ニ毛アリ　甲ノ形差六稜ヲナス　甲ノ中央ニ二ノ凹処アリ

介

シジミ

シリキレニナ

右九二千尾内　廿五尾ハ魚　其内アユ　ダボハゼヲ

除クノ外皆鰈類之

七月四日

城州乙訓郡築山村産
ミコウヲ 一名 ミヅクリ 又 ヨツメセイゴロウ
右皇和魚譜 日本産物志山城部 ニ図出
按ニ キユヒエーノ氏魚譜 并 相氏動物紀 魚図四冊ニ 図出
Spirobranchus capensis Cuv.
右ノ図真ニ似タリ 少シノ異アリ 然レトモ 此属タルハ論ナシ

丹後取扱写真ニテ 紀州若山 ヤハギ ハギ科ニ似タ

~~椎毋毎図~~

キュヒエー氏 helinges, crusma, Val. スゞメダヒモ

右ニ甚タ似タリ

日紀田辺方言 アブラウヲ

キュヒエー氏 Amphiprion Chrysogaster Cuv.

椎毋毎図 ヒウチウヲ タイユコノヒヱパチト 99ハリウヲ二掲

Hoplostethus mediterraneus. n.

イトウヲ三図四年 根四毎図98ニ四年出

紀州若山 アカウボ 擬アカウ

根四毎図99 Sebastes norvegicus, n. カサゴ目属

根四毎図99三図ハタく

Trichodon Stelleri, Cuv. 鱸科

尾張 クジメ カサゴ モイフ 於テ異ナリ

~~Agriopus~~ ヱボダ

upestus

博物局

ビンナガニゴロ　キュウヒエーロ　*Thymus ala-longa, Nob.*

十虫居

京口 渋谷川 魚類譜　此外此川ノ記リノ説入

武ヲ渋谷川元ハ玉川ノ分流ニシテ上ハ羽村（荏原郡）ヨリ高井戸四谷ト流レ
東京ニ入リテ上水ナリ此水四ツ谷大木戸ニテ上水ノ三分ノ一余リ残ル
千駄ケ谷ト落ス是渋谷川ノ源ニシテ此川広尾（古名児ケ淵）ヲ流レ古川ト
落ツ（古川云ハ地名）故ニ此川ヲ古川ト呼リ此川○
○元使メ取ミタ落入一ワニ豹ケ京ト城ル上流ニ分流ニテ（渋谷）笄橋ノ流レニ横ホ居ー

ビニナガミゾクロ　キユヒエー氏　*Thynnus ala-longa*, Nob.

十 牛 居

京 渋谷川魚譜

○武分渋谷川元ハ玉川ノ分水ニシテ上ハ(荏原郡)羽村ヨリ高井戸四谷ト流レ(此外此川ノ起リノ説入)
東京ニ入リ上ミ市ヤ此分四ツ谷大木戸ニテ其水ノ三ヲ倍シテ手リ残分ヲ
千駄ヶ谷ト落ス是渋谷川ノ源也此川広尾(古名白ヶ谷)ヲ流レ古川ト
落ツ(古川云ハ地名)故ニ其末ヲ古川ト呼フ此川○
○元僅ニメ取シク落入一ツニ均ヶ崎ト城ニ土分ト分水ニテ(渋谷)笄橋ノ流レニ入ツ梯木谷ノ
(古名)玉滝ノ渕流四ツ谷十分(古名藍染川)之流ヲ合セ雲霧下(古名桜川)ノ流来外
地分沼分田分ホ其支リアツマウテ末流四五間ニ至リ芝浦ト落ツ
其ニアラカビメ川魚ノ与リアリ△
△漁好之士常ニ此川ニ遊釣スル事最多シ余天保十一子年ノ
ミ往廣原之辺ニ(ホトリ)(但リ田デ)漁友ト共ニ遊フ事十六年今之ヲ
カヘリミテ其種ヲカゾウルニ凡三十種アリ是ヲ毎ミ(分チ)ニ定トスル也ヘ
彩色科目ヲ立テ浮魚地魚無鱗魚ト三科ニ分テ又一品毎ニ
(目前ニ試ミタル如クニ)漁翁之言ヲ是ニ余説ヲ加ヘ且ツ其方言又漁具ノ詢閲ヲ外
漁猟之工ヲ易ミ余親シク詢ヌ見聞ノ侭ヲ玆ニ述之
于時明治四庚未　立春

ビンナガマグロ　キュヒエー氏　*Thynnus ala-longa, Nol.*

十

漁好之婿士常ニ此川ニ遊行スル事最多ニ余天保十一年ニ江廣原邸ニ居テ漁友卜共ニ遊フ事。

△十六年今是ヲカヘリミテ其種多ク生質アル事旦其方言又漁具鉤網

其外漁スル具ハ略ス加ル余試ミ多ルヲ目前ノ儘ヲ爰ニ書述ル

目録 浮魚

一アユ
一カハマス
一ウグヒ
一ヤマベ　キンバヤ方言
一タビラ　タナゴ方言
一ヲシキウヲ　ゼニタナゴ方言
一マルハエ　マハヤ方言
一フナ　マルブナヲ キンブナ方言
一メダカ　田ヨク居タルモノ

地魚ハチカブリノ類

一タボハゼ　方言
一スイウキダボ（イシブシノ類）方言
一アニマダボ　方言 カジカノ類
一カハヨコゼ　ヨニダボ方言
一スナムグリ（カマツカ）方言又カハギス同

無鱗魚

一ナマヅ
一ギヽ　ギバチ方言
一ドゼウ　田ニ居タルモノ
一ハゼドセウ（ダボドセウ）田ニ居タルモノ ヨシバクドセウ方言
一スナムグリ（淀川ノ産）カハギンポ方言 又ヨイノメドゼウ方言
一ウナギ
一コマウナギ　方言
一スナヤツメ　メクラウナギ方言

一カハガニ
一カハエビ
一クロエビ　方言 溝川ニ居タルモノ

魚種廿一種外蟹蝦
○浮 ○地 ○無鱗ト分科目ヲ立ツ

魚肆之説　七月八

一ヒラメシ　又　メシカマグロ　漁俗名

此魚ニシビマグロノ児ナリト云

一ミタクジメ

此魚アイナメニ似テ頭ホニノ両眼ノ上ニ耳ノ如ク

ヒラメハミタメハホナシ皮アリ是ヲ以テアユナメト

クジメ之差ト云ナリ　又

○モロクジメアリ此魚色黒シ

博覧会事務局

一 茶ガラモイヲ 此魚黒キ鹿斑点アリ又褐黄色ノ斑多クタルモノ〻最モ此種トラモイヲトハ別ヘ伝

一 ナミノコ 又 テンヂクダヒ 一物也伝

一 ヌメリハタ 又 マラダヒ 同シ

一 マアジ 又 メアジ 此別物ト伝

一 アカメバル 又 アカウ 此別物ト伝

アカメバルハ秋ト冬ニ至リ多ク有モノト語リ

博覧会事務局

目録魚目

画工加書校 七月八日

一 キンメ 方言 全体極朱色腹ノ方朱色甚シ背ノ二ノ鰭朱色濃キ方 眼玉白緑光リアリ 大ナルモノ尺餘モアリ伝

一 ナミノコ 又天竺鯛 大ナルモノ二寸ニ満ズ

一 イシダヒ 大ナルモノ尺餘モアリ伝

一 ムツ 大ナルモノ尺五六寸モアリ伝

一 ハチカサゴ ヨミカサゴノ如クシテ黒色ナルモノ

一 サメジロ鯛 方言 梅ミシユニバハキ 同シ

一 大鯛 此魚年取ニ天余アリ小鯛中鯛悉ク顔違ク

博覧会事務局

一 メイタガレイ　眼至テサキノ方ニツクナリ

一 カナガシラ　ホウ〳〵　形チヨク似タリ

カナガシラハ鼻ノ先キ角長ク　水カキヒレ短シ　ウラノ色モ異ナリ

背ビレノ両方ニ角一通リテアリ

一 。カナガシラハ総テ肉太ク丸ミアリ

。ホウ〳〵ハヤセタリ

一 ヨメゴチ　東京方言バラゴチ

即メゴチナランヽ

一 ジンミカレイ　東京方言口黒カレイ

両面共尾鰭耳黒星アリ

博覧會事務局

大阪

一 大赤コブダヒ　ニ尾ニ歯付くる

一 ベラ　これなるものは　サヽノハ　なるん

一 シラス

一 ヒウラ　同物なりし　松魚科なり

一 イハナ

一 タナビラ　アマゴなり　松魚科

一 コクセンヤ　何なるや

サゞヒワリノブゼや

一 アゴナシ　腹ニ除ケノ　イトヒゲのなし

博覧會事務局

東京大学総合図書館

一 南仲 ヘビタウヲ 即ダイナンギンポなり

一 土佐 トビウヲ 身短ク 胸鰭ニ 黒斑点アリ

一 ツリウヲ ビン語なり

一 ミコウヲ

一 北海道 イトウヲ 背ニ三刺あり 鰭ニ大白斑あり

一 山城 ハリウヲ 背刺八本又七本九本もあり

一 コバンザメ 尾 此氏方先ノ岐スル方トスルヤ コバン鮫ノ胆??十八

一 同 尾 此氏方あ方ノ三白し [illegible]

博覧会事務局

札 ○ 札幌一 ○ 有 ○

一 北海道 イトウ 松名科

一 同 アメマス 松名 トクレン 方言

一 木曽 アカウヲ 松名科ニ属ス ウグヒノ異ナリ

一 朝鮮 [illegible] 大きい [illegible] 方言 ソクイ

一 北海 カワコノイチ 何ナルヤ

一 ウツボ トラハゼ ヘビウツボナリ

一 大ウナギ 土佐 おかめ [illegible]

一 キス 鱚魚ノ名 刪ベシ

博覧会事務局

一 ニベ 石首魚ナリ キンヤイイサキニ
一 ミノカサゴ 緋色ノ名ナルベシ
一 ウシノシタウゴン 北海道 ニベニ 即スナヤツメニ
一 ハナカイゴキ 漢渡 海ニエヒノ異名 サメニ非
一 フカニ名アリ シロブカナラン
一 ギマ ハギニ似タリ
一 番田蟲 ウミスヾメ トテハ ツノハコフグヤ
一 海馬ニ良キ物ナシ

一 アカエヒ ト混ズ 乾物ハ別ノ 名アリヤ
一 鱶ノ骨ニ名アリ コウナーヌ サカタハ 無尾鱶
一 房州 カグラザメ サメニ異ニ 吹ナシ 背鰭アリ 尾ノ方ニアルベシ ミヅテンノニ カグラザメト同名異物
一 カスザメ 即 ハチザメ
一 サカタエヒ 即 カイメ
一 ウチハエヒ ウチハザメ Raja ノ属ナラン ドウラニ ト 倶ニ 尾鰭アリ
一 八丈ニサンガメ シャウカクザウニ 足跡 アルベシ 足跡

ヒラメ
コメビラメ

turbot

カレイ


Sole.

fox Shark
(Squalus vulpes)

アカムツ
エラアル牛ブラ

オキサハラ

赤ドジー
黒赤なし

二ツロノ下
一ツロノ上

イタチウオ　タラモトキニスル　又葉子ガ良

カワハギ　海猪あまし條ノ　良キハ皿ノハギや

アゴナシ

アカナマダ　長サ壱尺四五寸　タチノ魚ニ似タリ

キントキ　四五寸ニ比ル

アカオギノ[illegible]

2. ~~tomi sudenami~~
1 ~~H~~ Kawa hagi or ma hagi

Sibire T. gas.

Sanon ooo

Oanogo.

Kotie mri.

Jama Osiki.

Botto

Jotsi Sama

Simabata

Maruta

Ina

Kako iwasi

Kasasame Angling

Kagami de Mats 10

Kawanosusumi Diving

Kawa hagi

2. ~~tomi seidonnai~~
1 冊 Kawa hagi or
ma hagi

Shiro Fuka

一 二字し 日本五道志 二冊

一 三ろし 廣ろ彩記 一冊

一 明治月刊 二編

東京大学総合図書館

サムポン一回

[illegible]

サムエール回 やゞら 料

[illegible]

~~2. tomi sodomi~~

1 甘 Kawahagi or
ma hagi

Shiro Fuka

明

大阪
ドウビ ウウこべ

魚尽徳入

三年 [illegible]

[illegible] 文 [illegible]

東京大学総合図書館

[illegible]

ヒガヒ

ムツ

モヒコ

[illegible]

タヒラ

[illegible]

封筒内資料　東京大学総合図書館

ヒラス　ブリ

ナナクメ

ハマチ　ブリゴ（東京）　ツバス　ブリ

アイゴ

カタクチ

オチビタイ

ゴリタイ

キギス 未詳[illegible]

ヘンビ ハモノ[illegible]
尾ノ赤キ[illegible]

トウイバモ ハモノ一種大ニ[illegible]

[illegible]

ミロ[illegible] 大[illegible]

[illegible]

ハトハミ[illegible] [illegible]ヘ[illegible]

ガイヒ[illegible]

ギ[illegible]

ワニ[illegible]

ギンブ[illegible]

ノコギリ[illegible] ヤスリブカ

ニテンサ[illegible]

ガヤウ ワトノヒレ ヲ一寸

[illegible] 大城

テンザンニ ギザギエヒ

ウチワ 印シヒレニ

[illegible]

ユキ[illegible] 味[illegible]

封筒内資料 東京大学総合図書館

右御尋魚之中 土かた
ニ似たる干物を うちざめ
なるべし
此鮫を 紀州の名 天狗ざめ
勢州津ニて さくざめと申候
本草ニ所載 即鋸鯊
此ても ニ似たる者を うみつび
なるべし
又此小魚を 江戸ニて いたちうを
と申候 名なるべし
一 右之通り 相附し候中ニ
餘ハ 御尋一件ニて 候
拝具

田中芳男

名田万柳様

博覧会事務局

博覧会事務局

東京大学総合図書館

博覽會事務局

博覽會事務局

Oeufs de Squales.

oeuf de Roussette;

即サメノタマゴ之像

東京大学総合図書館

東京大学総合図書館

アカエゴ

明治七年七月廿六日検ス　長サ尾迄四寸五分　尾ヲ除キ身并子ハ八寸アリ　高サ鰭ヲ除キ二寸半　幅一寸許

扁円錐形　細鱗軟柔ニ/滑澤　上部黄色　下部銀白色　諸鰭尾其外　黒暈状ヲ被ル（尾殊ニ多シ）　其体淡黄緑色ヲ帯ビ　大サ粟粒ほどなり

此魚ハ尋常赤魚ノ如ク　黒色ナク　黄色ノ勝ルモノナレドモ　黄アエゴニハ非ス

頭ハ[illegible]柔之表面ニメ一ノ身ヲ保守ルノ具ナシ　口小ニメ（鋭）歯正整ニ

芸州廣島
此ハ[illegible]

明治十年内國勸業博覽會審査表	
第　區 / 第　類	
物名	
出品主	
產地	カードナス
	Oares gymetrus or Ribbon-
元材	fish. (Regalecus Banksii.)
	[illegible]
原質	
製作法	
效用	Band-fish or Snake fish.
	(Cepola rubescens)
產出高	fire-flame and Red Ribband
	[illegible]
販賣高	
代價	
來歷	

連ル
背鬣ノ尖ハ 一ハ骨状 十三本 一ハ筋状 十本 ニシテ互ニ接ス
腮邊ニ相對スル 背上ニ起リ 尾邊 寸許ノ処ニ絶ル 胸鰭 一寸許
腹鰭 五本ノ内 前後ノ二本ハ骨刺ナラス 其孔ハ其腹鰭ノ後
前ノ中間ニアリテ大ナリ 尻鰭ハ之ニ比スレハ 腹ノ長ノ前ニアリ
ノ中央ニ起ル 七本ノ骨状 大ハ筋状 九本アリ 前後連ルト 尻鰭ハ身 尾ノ除キ
尾ハ 少シ凹ニシテ 軟ニシテ 厚ク 粘滑ナリ

東海水族之多其類何啻千億而都
下供常饌者僅々不過數十種今鳩
集濱海魚品可充日用者方將八十一
品、各為図、各標和名更各錄列漢
名不詳者缺未略記氣味性能題曰
半魚譜有客難曰魚譜而謂之半若
何豈以其不全乎余日否〻半字正折為
八十一唯是八十一魚譜耳客笑而去遂書
此為序 安政六年己未正月己卯杏菴伴
立之題于北岐華陀巷之温和樂室

金花堂

こひ　鯉魚

味甘寒常に少て食されハ元氣を補ひてよし　生にて軒（さしみ）とろそハ悪し　それも脾胃のつよき人にハ苦しからし　病人にハ大に忌むへし　能く下部の水腫を治し產後乳の出さるによし

さい　又にさひとも　みさひとも

白魚　開宝本草引　孟詵日華子

味甘平毒なし

多食すれハ瘦をなす

ふな
鯽魚
味甘温毒なし中を温め下利を止め虚を補ひ五蔵を潤ふ多食すれハ火を動す麦門冬を服する人食忌むへし

もろこ 又あぬりちやと云
黄鯝魚
味甘美毒なし

わかさぎ
公魚 大明一統志
味甘美毒なし

どぜう
かことせう
鰌 埤雅
泥鰌 郭璞注
とせうハ泥鰌の転音也
味甘美平にして毒なし中を温め気を益し酒を醒す

背黒青

赤色なり

青黒



とせう

かわとせう

赤黄色を帯ふ



なまづ

鯰魚 名醫別録

味甘温毒なし
小便を利し乳汁を
通じ猪菜に人食ふ
益なし

うなぎ

鱓 名醫別録

味甘温 諸虫を殺し癆瘵骨
蒸小瘡 脚氣 女子崩漏等に
よろし 但多食すれハ害有り
西瓜 木瓜 梅桃
諸の酸きもの
蕎麦と合食すべ
からず

鰷魚

味甘温毒なし脾胃を温め食をすゝむ又小児の府疾を治す

あひかは 又はらえやとも云

闘魚 秘傳花鏡

此魚鱗なく唯膜のこふり故に或以て鰷魚の雄とせり

しろえや

背うす青黒
腹白し

あいかわ



やまめ 似嘉魚 廣東新語

これまた香魚の一種なり
味甘温毒なし

はや

鮎魚 崔禹食経 香魚 閩航雑録
渓鰛 漳州府志

味甘温毒なし風冷痺赤白下痢虚損不足を治す人の皮膚をして肥美ならしむ 但姙婦食ふへからす



きすご
鱚魚 臨海異物志

しろぎす

しろぎすハ尾子岐有
色白し即きすご之
川ぎすハ尾子岐なく
体扁く色微青を
帯ぶ
味甘平魚中の
上品とす能く脾△



△胃を潤え
肺を浮し喘息虫
積痔瘍水腫黄
疸毒なし又痰を
通し泄瀉を止む
諸病共に忌なし

かはぎす



ひうを　麪條魚　河間府志

味甘淡毒なし　即ち鱂魚の子冬末春初海中に在もの
是なり　長一二寸　其色潔白　鱠残魚と同し　病人忌む
事なし　但多食は壅する

しらうを　鱠残魚

味甘温毒なし　脾胃を助く
多く食へは血を動し瘡を生す





英吉洋〔分科〕說抜譯 綴込

刺鰭類 (一)

Percidae	鱸魚科
Loricati	
Sciaenidae	石首魚科
Sparidae	鯛科
Maenidae	
Squamipinnati	鱗鰭科
Scombridae	鯖魚科
Taenioidae	紐魚科
Theutyes	
Pharyngiens labyrinthiformes.	

腹鰭[illegible]者

Mugilidae	鯔魚科
Gobiidae	假虎魚科
Lophiidae	琵琶魚科
Labridae	軟唇鰭科
Centriscidae	鷸笛科
Cyprinidae	鯉魚科
Esocidae	針魚科
Siluridae	鮧魚科
Salmonidae	鱒魚科
Clupeidae	鰽魚科

(二) 軟鰭類

[illegible]鰭者

Gadidae	杏魚科
Pleuronectidae	皆魚科
Discoboli (三有三ハ是ヲ以ノ科ト分ツ)	吸着魚科 (腹鰭ヲ吸着トナリ 但シ 全科ナ是 Cyclopterus, Lepadogaster.)
Echeneididae	印魚科

(三) [illegible]鰭類

Muraenidae	鰻鱺科

二 堅顋部

Gymnodontidae	裸歯科
Sclerodermi	角皮科

三 叢顋部

Syngnathidae	海馬科

(軟骨)

一 獨顋類

Sturionidae	鱣魚科
Chimaeridae	銀鮫科

二 堅鰐類 ○ Squalidae 鮫魚科

○ Raiidae 鱝魚科

三 圓嘴類 Petromyzidae 八目鰻科

刺鰭類

一 鱸魚科 身ニ堅ク粗キ鱗アリ 両顎ト犁骨、上顎天井ニ歯アリ 腮甲 又ハ前腮甲ノ縁ハ鋸歯ヲナス

三有目没

二 火魚科 頬骨ハ闊ク粗ニシテ甲ノ如ク 腹鰭ハ胸鰭ノ間ニアリ 或ハ甚腹ヤハ只僅ノ大キ而ナルアリ

三 鯳魚科 鱗ハ小ニシテ陥ク見ヘシ、殆ト尾 腹鰭ハ胸鰭ノ下ニアリ 或ハ鱗キ全ナキアリ

四 鰊鰺科 身扁平又高ク、卵状又楕円ナリ 背鰭ト尻鰭ハ肘ニハ 全ク鱗片ヲ被フ

五 鱧魚科 頭骨ニ多ノ小胞窠アリ 其内ニ水ヲ含蓄セリ

六 筒嘴科 嘴ハ延ビ細キ筒トナル 其末ニ口孔ヲ開ク

七 滑魚科 背鰭ハ細ク軟クムベキ刺筋ニシテ腹鰭ハ胸鰭ハ前又 下ニアリ

八 臂鰭科 皮ニ鱗ナク 胸鰭ハ骨ノ如キ臂上 下顎ニ多ノ髭状 ノ条アリ 孔ヲ殊ニ出ス

九 唇鱗魚科 長キ身ニ大キ鱗アリ 単キ背鬣ニ刺條アリ其名 條ニ多クハ一ノ小旭アリ 多肉ナ唇アリ

十 絛魚科 長ク甚扁キ 筵帯状ノ身ニシテ 背鬣ハ背ヲ通シテアリ

文部省
東京大学総合図書館

軟鰭魚類

腹鰭ハ胸鰭ノ後腹ニアリ　腹鰭ハ頭ニアリ胸鰭ノ前又下ニアリ　腹鰭ナシ

十一　鱒魚科　鱗アル身ヘ一ノ背鬣ヘ背ノ後ニ脂鰭アリ

十二　鰣魚科　鱗アル身　背鬣ノ背ノ中央ニアリ腹鰭ノ上ニアリ　嘴小ナリ

十三　鍼魚科　背鬣ハ後部ヘヨリテ尻鰭ノ上ニアリ　上顎ハ顎中骨ニテナル　多ク歯アリ　鳥嘴

十四　鯉魚科　身狹扁　大ナル鱗　背鬣ニハ一又二本ノ刺条アリ　尻鰭ハ短ク　口ニ鬚アリ又ハナシ　頭ニ咽骨ナリ　歯アリ

十五　鯥魚科　身裸ニシテ或ハ骨状ノ甲アリ　支顎ニモ鬚アリ

十六　大口魚科　長キ身ニシテ甚小キ鱗アリ　背鬣ハ單一又ハ二又ハ三　多クハ二ツノ尻鰭アリ　腹鰭尖　二又三ノ背鬣

十七　比目魚科　狹扁不規則ノ身ニシテ多クハ菱形カ大平キ体ナリ　頭ハ扱シ　口ハ大ニ　両眼ハ一方ニアリ其方ヲ上ニシテ游ク其色ハ片方ハ白シ

十八　印魚科　長キ身ニ小キ鱗アリ、單一ナル背鬣アリ、腮節ハ八条ニシテ頭上ニ吸着スル楕円ナル所アリ

十九　鰻鱺科　長キ蛇状ノ体ヲ腹鰭ナシ　腮蓋ハ大抵皮ノ後ニ隠ス

二十　裸歯科（又乏）　上顎ハ遅動ニシテ　皮ハ刺アリ　其内或種ニ於テハ　空気ヲ呑之ニ腹ヲ膨張セリ

堅鰭魚類

四　叢腮類
五　獨腮類
六　堅鰓類
七　圓嘴類
八　狹心類

廿一　角皮科　頭ニ著キ歯アリ　皮ニハ堅キ鱗又角立タル骨状ノ殻アリ

廿二　筍嘴科　長キ身ニシテ殆ト一ノ節ナシ　大低身ハ殻ヲ被ル

廿三　鱘魚科（鱣）　一ノ腮蓋アリ

廿四　鯊魚科　丸キ体ニシテ　腮孔ハ頭ノ両側ニアリ　尾原ソメ多肉ナリ　諸海ニ棲ミ悪食ナル魚ナリ

廿五　鱝魚科　扁平ナル身ニシテ丸ク又ハ四角ナリヤ　胸鰭ハ此ト共ニ成長　嘴ト鼻孔ハ腮孔ハ腹ノ方ニアリ　眼ト噴孔ハ背ノ方ニアリ　細ク長キ尾

廿六　圓嘴科　長キ鰻状ノ身ニシテ　皮ハ裸ナリ　骨格ハ軟骨　状ノ切片ヨリ成ル　旋廻様ノ物ヲ完ス

廿七

スレーゲル和蘭魚譜按ズ

○ Scomberi　鯖魚科

Scomber　サバ

Caranx.　アヂ

Xiphias　カヂキトヲシ

Lampris.　アカマンボウ

Zeus　カヾミダヒ

Brama　ハタンボニ似タリ

○ Labri.　軟唇鰭科

Labrus.　モブシ

○ Sciaenoe.　石首魚科

Sciaena イシモチ

Spari 鯛科

Pagellus タヒ

Mugil. 鯔魚科

mugil. ボラ

Aetherinae

Aetherina. キイハシニ似タリ

Mullus

Mullus ヒメジ

Percae 鱸魚科

Perca スヾキ

Trachini [illegible]

Trachinus ヲコゼニ似タリ

Cotti 火魚科

Trigla カナガシラ ホウボウ

Cottus カジカニ似タルモ アユカケ ハクカクウヲ

Gasterostei 糸魚科

Gasterosteus ハリウヲ イトウヲ

Lophii 琵琶魚科

Lophius. アンコウ

Cyclopteri

Cyclopterus

Gobii 假虎魚科

Gobius ハゼ

Blennii.

Gunellus

Zoarces.

Anarhichas

Callionymi.

Callionymus 子ズツポ

Gadi. 大口魚科

Gadus タラ イタチ イソアイナメ

Anguillae 鰻鱺魚科

Anguilla ウナギ

Conger ハモ

Ammodytes イカナゴ

Siluri. 鮧魚科

Silurus ナマヅ

Cyprini 鯉魚科

Cyprinus コヒ フナ ニゴヒ タナゴ カマツカ ウグヒ

○ Cobitis ドジョウ

○ Salmones 鱒魚科

Salmo サケ マス

Thymallus

Coregonus サケノ類

○ Clupeae 鰽魚科

Clupea ニシン イワシ ヒラ

Engraulis ヒシコ

○ Esoces 鱵魚科

Esox

Belone ダツ

○ Pleuronectes 比目魚科

Pleuronectes カレイ ヒラメ

Solea コノハガレイ

○ Syngnathi 楊枝魚科

Syngnathus ヤウジウヲ

○ Diodontes 翻車魚科

Orthagoriscus マンボウ

○ Murriones 鯙魚科

○ Acipenser テウザメ

○ Squali 鯊魚科

Squalus サメ

Spinax ア井ザメ属

Scyllium サメノ也

Squatina カスザメ

○ Rajae 鱝魚科

Raja ガンギエヒ

Trygon アカエヒ

○ Petromyzontes 八目鰻科

Petromyzon ヤツメウナギ

キセエハ氏魚譜ノ順序

○ Percoïdes

Perca, Cuv. 河鹿鱸

Aspro, Cuv.

Labrax, Cuv. 鱸

Apogon, Lacep.

Pomatomus, Risso.

Lucioperca, Cuv.

Serranus, Cuv. ハタジロ

Anthias アヅキハタ

Polyprion, Cuv.

Acerina, Cuv.

Centropristes, Cuv. アカギス

Grystes, Cuv.

Cirrhites, Commerson.

Pomotis, Cuv.

Centrarchus, Cuv.

Priacanthus, Cuv. アカメダヒ、キンコダヒ

Dules, Cuv.

Pelates, Cuv.

Therapon, Cuv. スヂウラ

Helotes, Cuv.

Sillago, Cuv. キス

Holocentrum イットダヒ

Myripristis キンダヒ

Beryx.

Percoides jugulares

Pinguipes, Cuv.

Percophis, Cuv.

Trachinus, Lin.

Percis, Cuv. トラギス

Uranoscopus. ミシマヲコゼ

Percoides abdominales

Sphyraena, カマス

Paralepis,

Percoides

Polynemus, Linn. イトヒゲ

Mullus, ヒメジ

Upeneus, Cuv.

à joues cuirassées.

Trigla. Lin. カナガシラ

Prionotus, Lacép.

Peristedion, Lacép. ツノカナガシラ

Cephalacanthus, Lacép.

Cottus,

Aspidophorus, Lacép. フヂウヲ

Aspidophoroides, Lacép.

Hemitripterus, Cuv.

Hemilepidotus, Cuv.

Platycephalus, Schaw. コチ

Scorpaena. Lin. ヲニカサゴ

Taenianotus, Lacép.
Sebastes, Cuv. カサゴ
Pterois, Cuv. ミノカサゴ
Blepsias, Cuv.
Apistus, Cuv.
Agriopus, Cuv. クジメ
Pelor, Cuv. ヲニヲコゼ
Synanceia, Cuv. ダルマヲコゼ

Percoides ◎

Monocentris, Bl. Schn. マツカサウヲ

Gasterosteus, Cuv. イトウヲ
Oreosoma, Cuv.

O Sciaenoides

Sciaena, Cuv. イシナギ
Otolithus, Cuv.
Corvina, Cuv. イシモチ
Johnius, Cuv.
Umbrina, Cuv.
Pogonias, Lacép.
Eques, Cuv.

Haemulon, Cuv.

Pristipoma, Cuv. イサキ

Diagramma, Cuv. コセウダヒ

Lobotes, Cuv.

Cheilodactylus, Lacép. タカノハダヒ

Scolopsides, Cuv. コキンゴ

Amphiprion アブラ鯛 紀州田邊

Premnas,

Pomacentrus,

Glyphisodon, Lacép.

Heliases, Cuv. ヤハギ

○ Sparoides.

Sparus, Cuv.

Chrysophrys, Cuv. タヒ

Pagellus, Cuv.

Dentex, Cuv. イトヨリ

Cantharus, Cuv.

Boops, Cuv. (Box.)

Oblada, Cuv.

○ Ménides

Mendole, Maena.

Caesio, Lacép.

Gerres,

○ Squamipennes.

Chaetodon, Lin. シマイシダヒ、ヤツコダヒ、ナンカウダヒ

Chelmon, Cuv. ヤツコダヒ近

Heniochus, Cuv. ハタヽテダヒ アミガサダヒ近

Ephippus; Cavaliers, Cuv.

Taurichthe, Cuv.

Holacanthus, Lacép. キヤウゲンバカマ

Platax, Cuv. ツバクロダヒ

Psettus, Commers.

Pimelepterus, Lacép.

Dipterodon, Cuv.

Brama, Bl. Schn.

Pempheris, Cuv. ハタンボ

Toxotes, Cuv.

○ Scombéroides

Scomber. Cuv. サバ

Thynnus, Cuv. マグロ、カツヲ、

Thynnus ala-longa, Nob. ビンナガ

Orcynus, Cuv.

Auxis, Cuv. ウズワニ似タリ

Pelamys, Cuv. スヂガツヲ

Cybium, Cuv. サハラ、ヨコワガツヲ

Thyrsites, Cuv.

Gempylus, Cuv.

Xiphias カヂトホシ

Tetrapterus 日欽

Machaera 〃

Histiophorus, Bl. 〃 日切子

Nancrates, Cuv. シヌガツヲモ

Elacate, Cuv. ニサキシヒラ

Lichia, Cuv. ゼムメニ似タリ

Mastacembelus, Cronov.

Notacanthus, Bl.

Seriola, Cuv. ブリ

Nomaeus, Cuv.

Temnodon, Cuv.

Caranx, Lacép. アヂ

Olistus, Cuv.

Scyris, Cuv.

Blepharis, Cuv. ナガギンダヒ

Gallichthys, Cuv.

Argireiosus, Lacép.

Vomer, Cuv.

Zeus, Lin. カヾミダヒ

Capros, Cuv.

Lampris, Retzius アカマンボウ マンハウダヒ

Equula, Cuv. ギチ

Mene, Lacép. カヾミウヲ

Stromateus, Lin. マナガツヲ

Peprilus, Cuv.

Seserinus.

Kurtus, Bl.

Coryphaena, Lin. シイラ

Centrolophus, Lacép.

Astrodermus

Pteraclis

Lepidopus, Gouan. ○ Taenioides

Trichiurus, Lin. ○ Scomberoides タチウヲ

○ Taenioides

Gymnetrus リウグウノツカヒ

Lophotes, Giorna リウグウノヒメ

○ Theuthies } Amphacanthus アイゴ

Acanthurus

○ a pharyngiens labyrinthiformes. Polyacanthus, Cuv.

○ Theuthies.

Naseus, Commerson テングハギ

○ a pharyngiens labyrinthiformes

Osphromenus

Anabas

Polyacanthus, Kuhl.

Spirobranchus, Cuv. ミヅクリ

Ophicephalus, Bl. 鱧魚

Macropodus, Lacép.

○ Theuthies

Axinurus, Cuv.

東京大学総合図書館

博物局

東京大学総合図書館

薬品名彙草稿

東京大学総合図書館

Uranoscopus 43–46.

Urolophus 349.

Velifer 113.

Xirichthys 208.

Zeus 160–161

Zygaena 345

東京大学総合図書館

1

Raja	[illegible]	351.
Rhinobatus	[illegible]	346–347
Rhombus	[illegible]	216–218.
Salmo	[illegible]	257.
Saurus	[illegible] [illegible]	258,–259.
Scardon	[illegible]	127–128.
Scarus	[illegible]	209.
Sciaena	[illegible]	87.
Scolopsides	[illegible]	97.
Scomber	[illegible]	129–131.
Scombresox	[illegible]	
Scombrops	[illegible]	157.
Scorpaena	[illegible]	70–71.
Scyllium		332.
Sebastes	[illegible]	76.–79.
Seriola.	[illegible]	152.–155.
Serranus	[illegible]	9–22.
Sicydium		184.
Sillago	[illegible]	40
Silurus	[illegible]	254
Solea	[illegible]	220.
Sphyraena	[illegible]	53–55.
Squatina	[illegible]	343.
Stichaeus		174.
Stromateus	[illegible]	159.
Synanceia	[illegible]	74.
Syngnathus	[illegible]	297–298.
Tetradon	[illegible]	303–316.
Therapon	[illegible]	32.
Thynnus	[illegible]	132–136.
Torpedo (Astrape)	[illegible]	350.
Trachinotus	[illegible]	144.
Triacanthus	[illegible]	225–226
Triakys		335.
Trichiurus	[illegible]	140.
Trigla	[illegible]	56–58.
Triodon	[illegible]	
Trygon	[illegible]	352–354.

東京大学総合図書館

Ophiocephalus	[illegible]	
Ophisurus	[illegible]	287–288.
Orthagoriscus	[illegible]	317.
Ostracion	[illegible]	327–330.
Oxyrhina		336.
Pegasus	[illegible]	
Pelamys	[illegible]	137.
Pelor	[illegible]	72–73.
Pempheris	[illegible]	123.
Perca	[illegible]	2.
Percis	[illegible]	41–42.
Peristedion	[illegible]	60.
Periophthalmus	[illegible]	186.
Petromyzon.	[illegible]	
Pimelepterus		124.
Plagusia	[illegible]	222.
Platax	[illegible]	121
Platessa	[illegible]	213–215.
Platycephalus	[illegible]	63–67.
Platyrhina		348.
Plectropoma		23–24.
Pleuronectes	[illegible]	
Plotosus	[illegible]	256.
Poecilia	[illegible]	252
Pogonias		90.
Polynemus	[illegible]	47.
Priacanthus	[illegible]	34–37.
Prionurus	[illegible]	169
Pristiophorus	[illegible]	344
Pristipoma	[illegible]	91.
Pseudo-blennius.	[illegible]	177.
Pterois	[illegible]	75.
Pteroplatea	[illegible]	355.

東京大学総合図書館

Labrax 85–86.

Labrus 200–202.

Lamna 339.

Lampris

Latilus 98.

Lethrinus 110.

Leuciscus 238.–246.

Lophius 196.

Lophotes 171

Lota 275.

macrourus 280.

Melanichthys 111

Mene 164.

Minous 83.

Monacanthus 321–322.

Monocentris 82.

Motella 276.

Mugil 172–173.

Mullus 48.–51.

Muraena 289–292.

Mustelus 338.

Myliobates 356.

Myripristis 39

Naseus 168

Niphon 1

東京大学総合図書館

Fistularia	[illegible]	211.
Fundulus		253.
Gadus	[illegible]	
Galeus		340
Gasterosteus	[illegible]	
Gerres		112.
Glaucosoma		96.
Gobio	[illegible]	230—231.
Gobius	[illegible]	179–183
Gonorhynchus		247.
Gunellus	[illegible]	175–176.
Gymnetrus	[illegible]	
Halieutaea	[illegible]	199.
Heliases		102.
Hemirhamphus	[illegible]	273.
Heniochus	[illegible]	119.
Heptanchus		337.
Heptatrema	[illegible]	358.
Hippocampus	[illegible]	299.–302.
Hippoglossus	[illegible]	219.
Histiophorus	[illegible]	141
Histiopterus	[illegible]	125,–126
Holacanthus	[illegible]	120.
Holocentrum	[illegible]	38
Hoplichthys		195.
Hypsinotus	[illegible]	122.
Julis	[illegible]	205–207.

東京大学総合図書館

Cirrhites 30
Clupea 261.–265.
Cobitis 248–250.
· Collia 270
Conger 282–286.
Corvina 88.–89.
Coryphaena 158.
Cottus 61.–62.
Crenilabrus 203.
Crossorhinus 333.
· Cybium 138–139.
Cyprinus 223–228

Dactyloptera 59.
Dentex 108–109
Diacope 25–28.
Diagramma 92–95.
Dictyosoma 178
Diodon 318–319.
Diproprion 3
Eitrema 114.

Echeneis 293–296.
Elacate 142.
Eleotris 188–189.
Elops 268.
· Engraulis 266
Equula 162.–163.
Erytrichthys 156.
· Exocoetus 274.

東京大学総合図書館

Bagrus 258
Balistes 320
Belone 271–272.
Bembras 68–69.
Blepharis 151.
Boleophthalmus 187.
Brotula 277–278.
Butirinus 269.

Calliodon 210.
Callionymus 190–194.
Capoëta 232.–237. 251.
Caprodon 100.
Caranx 145.–150.
Carassius 226.–229.
Carcharias 334.
Centriscus
Centropristis 29.
Cephaloptera 357.
Cepola 170.
Cestracion 341
Chaetodon 116.–118.
Chaetopterus 115.
Chatoëssus 267
Cheilodactylus 99.
Chimaera 331.
Chironectes 197–198.
Chorinemus 143.
Chrysophrys 103–107.
Cirrhilabrus 204.

東京大学総合図書館

Acanthias	[illegible]	342
Achirus		221
Acipenser	[illegible]	
Acropoma		52.
Agonus.	[illegible]	
Alutera	[illegible]	323–324.
Amblyopus	[illegible] ~~[illegible]~~	185.
Amphacanthus	[illegible]	165–167.
Amphiprion		101
Anguilla	[illegible]	281.
Anoplus	[illegible]	33.
Apistus		80,81.
Aploactis		84.
Apogon		6–8.
Ateleopus		279.
Aulacocephalus	[illegible]	31.
Aulopus	[illegible]	260.
Aulostoma		212

東京大学総合図書館

魚品名彙

椎氏魚譜ニ基キ兼テ不足ノ
分ヲ補フ又ハ番号ナリ未定アリ

草稿

東京大学総合図書館

東京大学総合図書館